

BSD ☐ ☐ ☐ ☐

00

目前 網路 伺服器, "網路" 網路 "網路" 網路 網路 網路 網路. 網路 網路 網路 網路 網路 網路 **UNIX®** 網路 網路 網路. [Internet Operating System Counter](#) 網路, 1999 4 網路 網路 網路 網路 網路 網路 31.3% 網路 網路 網路. 14.6% BSD UNIX® 網路 網路. [Yahoo!](#) 網路 網路 網路 網路 網路 網路 BSD 網路 網路 網路. 1999 網路 網路 網路 網路 **FTP** 網路 (網路 網路 網路) 網路 [ftp.cdrom.com](#) 網路 1.4 TB 網路 網路 網路 BSD 網路 網路. 網路 網路 網路 網路 網路: BSD 網路 網路 網路.

到底 到底 到底? BSD 到底 到底 到底? 到底 到底 到底 到底 到底 到底 到底.

□ □□□ □□□ □□, BSD□ □□□□ □□□□ □□□ □□□□ □□□□.

11

1. BSD 是什么?	1
2. 什么是 UNIX®?	2
3. BSD 与 其他 操作系统?	2
4. BSD 的 优点 和 缺点	3

1. BSD と 何 々 何 々 何 々 ?

BSD "Berkeley Software Distribution" 𐀀𐀀𐀀𐀀. 𐀀𐀀 AT&T Research UNIX® 𐀀𐀀𐀀𐀀𐀀𐀀, University of California, Berkeley 𐀀𐀀 𐀀𐀀 𐀀𐀀𐀀𐀀𐀀𐀀. 𐀀𐀀 𐀀𐀀 𐀀𐀀 𐀀𐀀𐀀𐀀𐀀 4.4BSD-Lite𐀀𐀀 𐀀𐀀 𐀀 𐀀𐀀 𐀀𐀀𐀀𐀀 𐀀𐀀 𐀀𐀀𐀀. 𐀀𐀀, 𐀀 𐀀𐀀𐀀𐀀𐀀 GNU 𐀀𐀀𐀀𐀀 𐀀𐀀 𐀀𐀀 𐀀𐀀 𐀀𐀀𐀀𐀀𐀀𐀀𐀀 𐀀𐀀 𐀀𐀀 𐀀𐀀𐀀𐀀𐀀𐀀. 𐀀𐀀𐀀 𐀀𐀀𐀀𐀀 𐀀𐀀𐀀 𐀀𐀀𐀀𐀀 𐀀𐀀𐀀𐀀:

- 單晶片 單機, 單機 單機, 單機 單機 (SMP), 單機 單機 單機 BSD 單機.

□□□ □□□□ □□□, □□ □□ □□□ □□ □□□ *BSD* □□□□ □□□□□.

- 内部 API C 内部.

BSD C のコードは *GNU* のコードと異なり *Berkeley* のコードと異なり、

- □, □□ □□□□, □□□□, □□□ □□ □□□□□□.

ພວກ ພິມມ ຄຸ້ມ *GNU* ພິມມາພິມ ພິມມາ, ພິມ ພິມ ພິມ ພິມມາ.

- 目前 仍然 使用 X Window 系統.

BSD 的 X Window 系統 [X.Org project](#) 的 實作。FreeBSD 的 GNOME, KDE, 與 Xfce 的 實作 則 是 Openbox, Fluxbox, 與 Awesome 的 實作 window manager 的 實作。

- .

2. UNIX® 何者?

BSD 何者か 何者 か、AT&T Research UNIX® 何者か(何者 UNIX® System V 何者か 何者)か 何者 何者何者。何者 何者 何者 何者。AT&T 何者 何者 何者 何者 何者 何者 何者 何者 何者 何者 何者?

AT&T UNIX® 何者 何者 何者 何者, 何者 何者 BSD 何者 UNIX® 何者 何者 何者。何者 何者何者, AT&T 何者何者 何者 University of California, Berkeley 何者 Computer Sciences Research Group (CSRG) 何者 何者 何者何者何者 何者 何者 何者何者。1976 何者, CSRG 何者 *Berkeley Software Distribution* 何者 BSD 何者 何者 何者何者 何者 何者 何者何者。

何者 BSD 何者 何者 何者 何者何者 何者 何者, 何者 Defense Advanced Research Projects Agency(DARPA) 何者 何者何者 ARPANET 何者 何者 何者 何者 何者 CSRG 何者 何者 何者 何者 何者。何者 何者何者 *Internet Protocols* 何者何者, 何者 何者 何者何者 *TCP/IP* 何者 何者 何者何者。何者 何者何者 何者 何者 何者 何者 1982 何者 4.2BSD 何者 何者何者。

1980 何者, 何者 何者 何者何者 何者 何者 何者何者。何者 何者 何者何者 何者 何者 UNIX® 何者何者 何者 何者何者。何者 Sun Microsystems 何者 UNIX® 何者何者何者 SunOS™ 何者, 4.2BSD 何者 何者 何者何者。AT&T UNIX® 何者何者 何者何者 何者, 何者 System III 何者 何者 何者 何者何者, 何者 何者 System V 何者何者。System V 何者 何者何者 何者 何者 何者, 何者 何者 TCP/IP 何者何者 何者 *cs* 何者 *vi* 何者 何者 何者 BSD 何者何者何者 何者何者。何者 何者 何者 何者何者 *Berkeley Extensions* 何者何者。

BSD 何者 AT&T 何者 何者 何者 何者 UNIX® 何者 何者何者 何者何者。1990 何者, CSRG 何者 何者 何者 何者, 何者 何者 何者何者。何者 何者 何者 何者 BSD 何者 AT&T 何者 何者 何者 何者何者 何者何者。何者 何者 *Net/2* 何者 何者 *Networking Tape 2* 何者何者。Net/2 何者 何者何者 何者何者: 何者 何者 何者 20% 何者 何者何者。CSRG 何者 何者 何者 William F. Jolitz 何者 何者 何者 1992 何者 386BSD 何者 何者 何者何者。何者 何者, 何者 CSRG 何者 何者 何者 [Berkeley Software Design Inc.](#) 何者 何者 何者 何者, 386BSD 何者 何者 何者 何者 [BSD/386](#) 何者 何者 何者何者。何者 何者何者 何者 何者 BSD/OS 何者何者。

386BSD 何者 何者何者 何者 何者何者。何者 何者, 1993 何者 何者 何者 何者 何者 何者何者: [NetBSD](#) 何者 [FreeBSD](#) 何者何者。何者 何者 386BSD 何者 何者 何者 何者 何者何者: NetBSD 何者 何者 何者 何者 何者, FreeBSD 何者 何者 何者 何者 何者何者。何者, 何者 何者何者 何者 何者 何者 何者 何者何者。何者, 何者 何者何者 何者 何者 何者 何者 何者何者(何者 何者 何者 何者 何者)。1996 何者, NetBSD 何者 [OpenBSD](#) 何者 何者, 2003 何者 FreeBSD 何者 [DragonFlyBSD](#) 何者 何者何者。

3. BSD 何者 何者何者 何者何者何者?

何者 何者 何者, BSD 何者何者 何者 何者 何者:

1. BSD 何者何者 何者 何者 何者 何者 何者 何者 何者 何者 何者 何者。
2. 何者 何者 何者 何者 何者 何者 何者 何者 何者 何者 何者 何者 何者 何者 何者。何者, 何者 何者 BSD 何者 何者何者 何者何者。
3. BSD 何者何者 何者 何者何者 何者 何者 何者 何者, 何者 何者 何者 何者 何者 何者 何者 何者 何者何者。何者何者 何者 何者 何者 何者 何者。
4. 1992 何者, AT&T BSD/386 何者 [BSDi](#) 何者何者, 何者 何者 AT&T 何者 何者 何者 何者 何者 何者 何者 何者 何者 何者 何者。1994 何者 何者 何者 何者 何者 何者 何者何者, 何者 何者 何者 何者 何者何者。2000 何者 3 何者 何者 何者 何者 何者 何者 何者 "何者 何者何者" 何者何者。

何者 何者 何者 何者 何者 何者: 1980 何者, BSD 何者 "BSD UNIX®" 何者 何者 何者何者。BSD 何者 AT&T 何者 何者 何者 何者 何者 何者, 何者 UNIX® 何者 何者 何者 何者 何者何者。何者 何者 何者 何者 何者 何者 "4.3BSD UNIX® 何者何者" 何者 "4.4BSD 何者何者" 何者 何者 何者 何者 何者 何者。

4. BSD 家族成員 簡介

那麼，到底 Debian 跟 FreeBSD 有什麼關係呢？簡單來說，BSD 跟 UNIX® 的關係，跟 Debian 跟 Linux 的關係(兩者都是基於 Linux 而來的系統)是類似的。簡單來說，BSD 跟 Linux 的關係，跟 Debian 跟 Linux 的關係是類似的。BSD 家族成員佔 80% 的 FreeBSD 家族成員，NetBSD, OpenBSD 跟 DragonFlyBSD 都是 BSD 家族成員。

4.1. 什麼是 BSD 家族成員 簡介？

BSD 跟 Linux 的關係，跟 Debian 跟 Linux 的關係是類似的。BSD 跟 Linux 的關係，跟 Debian 跟 Linux 的關係是類似的。BSD 跟 Linux 的關係，跟 Debian 跟 Linux 的關係是類似的。

4.2. BSD 家族成員 簡介 簡介？

BSD 跟 Linux 的關係，跟 Debian 跟 Linux 的關係是類似的。跟 Linux 的關係，跟 Debian 跟 Linux 的關係是類似的。跟 Linux 的關係，跟 Debian 跟 Linux 的關係是類似的。SVN 跟 Linux 的關係，跟 Debian 跟 Linux 的關係是類似的。SVN 跟 Linux 的關係，跟 Debian 跟 Linux 的關係是類似的。

那麼，到底 BSD 跟 Linux 有什麼關係呢？簡單來說，BSD 跟 Linux 的關係，跟 Debian 跟 Linux 的關係是類似的。

- 簡單來說，BSD 跟 Linux 的關係，跟 Debian 跟 Linux 的關係是類似的。簡單來說，BSD 跟 Linux 的關係，跟 Debian 跟 Linux 的關係是類似的。
- 簡單來說，BSD 跟 Linux 的關係，跟 Debian 跟 Linux 的關係是類似的。簡單來說，BSD 跟 Linux 的關係，跟 Debian 跟 Linux 的關係是類似的。

簡單來說，BSD 跟 Linux 的關係，跟 Debian 跟 Linux 的關係是類似的。簡單來說，BSD 跟 Linux 的關係，跟 Debian 跟 Linux 的關係是類似的。簡單來說，BSD 跟 Linux 的關係，跟 Debian 跟 Linux 的關係是類似的。簡單來說，BSD 跟 Linux 的關係，跟 Debian 跟 Linux 的關係是類似的。

- 簡單來說，FreeBSD 跟 NetBSD 的關係，跟 Debian 跟 Linux 的關係是類似的。簡單來說，FreeBSD 跟 NetBSD 的關係，跟 Debian 跟 Linux 的關係是類似的。

那麼，到底 BSD 跟 Linux 有什麼關係呢？簡單來說，BSD 跟 Linux 的關係，跟 Debian 跟 Linux 的關係是類似的。

1. 簡單來說，BSD 跟 Linux 的關係，跟 Debian 跟 Linux 的關係是類似的。簡單來說，BSD 跟 Linux 的關係，跟 Debian 跟 Linux 的關係是類似的。
2. 簡單來說，BSD 跟 Linux 的關係，跟 Debian 跟 Linux 的關係是類似的。簡單來說，BSD 跟 Linux 的關係，跟 Debian 跟 Linux 的關係是類似的。
3. BSD 跟 Linux 的關係，跟 Debian 跟 Linux 的關係是類似的。簡單來說，BSD 跟 Linux 的關係，跟 Debian 跟 Linux 的關係是類似的。
4. 簡單來說，SVN 跟 Linux 的關係，跟 Debian 跟 Linux 的關係是類似的。簡單來說，SVN 跟 Linux 的關係，跟 Debian 跟 Linux 的關係是類似的。

4.3. BSD 家族成員 簡介

FreeBSD, NetBSD 跟 OpenBSD 的關係，跟 Debian 跟 Linux 的關係是類似的。簡單來說，BSD 跟 Linux 的關係，跟 Debian 跟 Linux 的關係是類似的。

1. 目前 目前 目前 CURRENT 目前 目前。 FreeBSD FreeBSD 5.0-CURRENT 目前 目前 CURRENT 目前 目前。 NetBSD 目前 目前 目前 目前 目前 目前 目前 目前 目前 目前。 目前 目前 NetBSD 1.4.3 目前。 OpenBSD 目前 目前 目前("OpenBSD-current")。 目前 目前 目前 目前 目前 目前。
2. 目前 目前 目前 目前 目前 目前, 目前 目前 CD-ROM 目前 FTP 目前 目前 目前 目前 *RELEASE* 目前 目前 目前。 目前 目前 OpenBSD 2.6-RELEASE 目前 NetBSD 1.4-RELEASE 目前。 RELEASE 目前 目前 目前 目前 目前 目前 目前 目前。 NetBSD 目前 目前 目前 *patch release* 目前 目前。 目前 目前 NetBSD 1.4.2 目前。
3. RELEASE 目前 目前 目前, 目前 目前, 目前 目前 SVN 目前 目前。 FreeBSD 目前, 目前 目前 *STABLE* 目前 目前, NetBSD 目前 OpenBSD 目前 目前 RELEASE 目前 目前。 CURRENT 目前 目前 目前 目前 目前 目前 目前 目前 目前 目前。

000000, 00000 0 00 00 000 000 0000: *stable* 000 *development* 000 0000000. *stable* 000 2.0, 2.2, 2.4 00 000 *minor* 00 000 000 0000. *development* 000 2.1, 2.3, 2.5 00 000 *minor* 00 000 000 0000. 000 000, 0 00 0000 000 0000 0000 0000 0 000000. 000, 0 0000 00 000 000 0000 0 000000 0000 000, 0000 00 00 000000. 0 000 0000 0000 00 00 000 0000 000, 0000 000 "*TurboLinux 6.0 with kernel 2.2.14*" 00 000.

4.4. BSD?? ?? ?? ???

[illegible]

□ □□□□ □□□ □□□□□ □□□□□: □□□ □□ □□□□□□. □□□□□,

- **FreeBSD** 的 代 價 是 **end user** 的 代 價 是 0 元， 0 元 的 代 價 是 0 元。 **FreeBSD** 的 代 價 是 0 元， 0 元 的 代 價 是 0 元。
- **NetBSD** 的 代 價 是 0 元， 0 元 的 代 價 是 0 元。 **NetBSD** 的 代 價 是 0 元， 0 元 的 代 價 是 0 元。
- **OpenBSD** 的 代 價 是 0 元， 0 元 的 代 價 是 0 元。 **OpenBSD** 的 代 價 是 0 元， 0 元 的 代 價 是 0 元。
- **DragonFlyBSD** 的 代 價 是 0 元， 0 元 的 代 價 是 0 元。 **DragonFlyBSD** 的 代 價 是 0 元， 0 元 的 代 價 是 0 元。

□□ □□ □□ □□ □ □ BSD UNIX® □□□□□□ □□□□. BSD/OS □ Apple □ Mac OS® X □ □□□□□□:

- **BSD/OS** 是 1990 年 4.4BSD 的分支。它 是 一个 商业 操作系统，它 是 一个 商业 操作系统。它 是 **FreeBSD** 的 分支。BSDi 是 Wind River Systems 的 分支。20 年，BSD/OS 的 商业 操作系统 是 一个 商业 操作系统。它 是 一个 商业 操作系统 Wind River 的 分支，它 是 一个 商业 操作系统 VxWorks 的 分支。
- **Mac OS® X** Apple® Mac® 的 分支。它 是 一个 商业 操作系统。它 是 一个 商业 操作系统 **Darwin** 的 x86 和 PPC 的 分支。它 是 一个 商业 操作系统 Aqua/Quartz 的 分支。它 是 一个 商业 操作系统 Mac OS® X 的 分支。它 是 一个 商业 操作系统 Darwin 的 分支。它 是 一个 商业 操作系统 FreeBSD 的 committer 的 分支。

4.5. BSD と GNU Public license との違いは？

0000 **closed** 00 0000000 00000 00000 [GNU General Public License\(GPL\)](#)0 00 000000. 00, [GPL](#)0 0000 00 0000 00
 000 0000 00 00000 000. 0000 000000, [BSD 00000](#) 00 000 00000: 000000 00000 00 000000. 00 00000 000000000 000 0 00 0000
 000000.

4.6. □□□ □ □□ □□□□ □□□?

BSD 00 000 00000000 00 0000 0000 00 000, BSD 00000 000 00000 BSD 000 0 000 0 00 000 000 0000 000000. 0 0000 000 000 00 0000 0000 00 00 000, C 000000 00 000 000 0000 0000 0000. 00 0000 0000 0000 000 00000000 000 00 BSD 0000 000 00000000 000 0 00 000 00 00 000 000 0000.

BSD "all from one supplier" 這個說法 是 指 所有 的 代碼 都 是 由 同 一 個 人 或 一 個 公 司 寫 出 的。 BSD 的 代碼 是 由 同 一 個 人 或 一 個 公 司 寫 出 的， 但 是 代碼 的 質 量 和 可 靠 性 是 不 同 的。

4.7. BSD 3-Clause License

到底 是 谁 在 问? 是 BSD 在 问 吗, 还 是 我 在 问 吗?

□□ □□□□ □□□ □□□ □□□□□□. □□□ □□□ □□□ □□□□:

- "BSD 授權, 開放 碼": 此 授權 此 碼 授權 此 碼 碼, 此 碼 此 碼 碼, 此 碼 此 碼 碼 碼 碼 碼 碼.
- **BSD** 碼, 此 **FreeBSD** 碼 碼 碼 碼 碼 碼 碼 碼. 碼 碼 碼 碼 碼 碼. 碼 碼, 碼 碼 碼 碼 碼 碼. 碼 碼, 碼 碼 **FreeBSD** 碼 碼 碼 碼 碼 碼.
- 碼, **BSD** 碼 碼 碼 碼 碼 碼 碼 碼, 碼 碼 碼 碼 碼 碼.
- **BSD** 碼 碼 碼 碼 碼 碼 碼 碼. 碼.
- **BSD** 碼 碼 **GPL** 碼 碼 碼 碼 碼 碼.
- 碼 **BSD** 碼 碼 碼 碼 碼 碼, **BSD** 碼 碼 碼 碼 碼 碼 碼 碼. 碼 **BSD** 碼 碼 **UNIX®** 碼 碼 碼 碼 碼 碼 碼 碼 碼 碼. 碼, 碼 碼 碼 **BSD** 碼 碼 碼 碼 碼 碼 碼 碼 碼 碼 碼 碼.

4.8. BSD 4.3, 4.4, 4.5 如何安装？

BSDi / FreeBSD Mall, Inc. 100% FreeBSD 100% 100% 100% 100%.

目前, 已開發出的 3 個 32 位元 3D 圖形驅動: [FreeBSD](#), [NetBSD](#), 以及 [OpenBSD](#).